

## Info articolo - DAN1331, DENSO Alternatore

Marca **DENSO**



N° articolo	DAN1331
Denominazione	Alternatore
Stato articolo	Normale
Unità imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	1
N°-EAN	8717613056714

### Criteri



Alternatore-Corrente carica	140 A
Tensione nominale	14 V
N° alette	6
Puleggia-Ø	54 mm
Pulegge	con puleggia multipla
Tipo imp. elettrico di bordo	per veicoli con impianto elettrico di bordo a 12 Volt
Pezzo nuovo	

### Indirizzo costruttore

Nome	DENSO Europe B.V.
Via	Hogeweyselaan 165
Cas. postale	89
Sigla paese	NL
CAP (Città)	1382 JL
CAP (Casella postale)	1380 AB
Città	Weesp
Telefono	+31(0)294 493 493
Fax	+31(0)294 417 122
E-Mail	info.amsales@denso.nl
Internet	<a href="http://www.denso-am.com">http://www.denso-am.com</a>

### Grafiche





**DAN1331**



**C** = 55 mm

**MB (mm)** = 1xØ9.2; 1xØ8.2;  
1x(9.5x8.2)


**ØA** = 54 mm

**D** = 42 mm

**14V 140A**

**B+** M8; PL04

**E** = 67 mm



**Applicato su veicoli**

Denominazione	Anno costruzione	kW	CV	cc <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	12.12 - 10.15	125	170	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	02.14 - 10.15	81	110	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	11.13 - 10.15	100	136	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA J Tre volumi 1.6 SIDI (69) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	12.12 - 10.16	125	170	1598	Tre volumi
OPEL ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi (69) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	04.14 -	81	110	1598	Tre volumi
OPEL ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi (69) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	01.14 -	100	136	1598	Tre volumi
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	12.12 -	125	170	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.13 -	147	200	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTi (08) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.14 -	81	110	1598	2 volumi /Coda spiovente

OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.14 -	100	136	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	12.12 - 10.15	125	170	1598	Station wagon
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	02.14 - 10.15	81	110	1598	Station wagon
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	11.13 - 10.15	100	136	1598	Station wagon
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	147	200	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	06.15 -	70	95	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	06.15 -	81	110	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	06.15 -	100	136	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	118	160	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	147	200	1598	Station wagon
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	70	95	1598	Station wagon

OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	81	110	1598	Station wagon
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	100	136	1598	Station wagon
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	11.15 -	118	160	1598	Station wagon
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	04.13 -	125	170	1598	Cabriolet
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	11.13 -	147	200	1598	Cabriolet
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	03.13 - 03.17	125	170	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 03.17	88	120	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 03.17	100	136	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 SIDI (69) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	03.13 - 03.17	125	170	1598	Tre volumi
OPEL INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 03.17	88	120	1598	Tre volumi

OPEL INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 03.17	100	136	1598	Tre volumi
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.14 - 03.17	125	170	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 03.17	88	120	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 03.17	100	136	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	03.13 - 11.14	125	170	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 01.17	88	120	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.15 - 12.16	100	136	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza parabrezza termico, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	03.17 -	81	110	1598	2 volumi /Coda spiovente
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza parabrezza termico, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	03.17 -	100	136	1598	2 volumi /Coda spiovente

OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza parabrezza termico, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	03.17 -	81	110	1598	Station wagon
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza parabrezza termico, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	03.17 -	100	136	1598	Station wagon
OPEL MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.6 CDTI (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	01.14 - 01.17	70	95	1598	MPV / Space wagon
OPEL MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.6 CDTI (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	03.14 - 03.17	81	110	1598	MPV / Space wagon
OPEL MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.6 CDTi (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A	08.13 - 01.17	100	136	1598	MPV / Space wagon
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	12.12 -	125	170	1598	MPV / Space wagon
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.13 -	147	200	1598	MPV / Space wagon
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	07.14 -	88	120	1598	MPV / Space wagon
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	11.16 -	99	134	1598	MPV / Space wagon

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) <b>per costruttore:</b> VALEO, <b>per costruttore:</b> DENSO, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli con funzione di start-stop, <b>Equipaggiamento veicolo:</b> per veicoli senza funzione di start-stop, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 140 A, <b>da montare su veicoli con alternatore corrente di carica:</b> 120 A	02.13 -	100	136	1598	MPV / Space wagon
--	---------	-----	-----	------	-------------------

## Info-OE

Costruttore	N°-OE	Reference info
OPEL	12 02 302	
OPEL	12 02 303	
OPEL	12 02 386	
OPEL	12 02 441	
OPEL	12 02 462	
OPEL	12 02 477	
OPEL	13512744	
OPEL	13512745	
OPEL	13586365	
OPEL	13586366	
OPEL	13587304	
OPEL	95519877	
OPEL	95519897	
OPEL	95519912	
OPEL	95524437	
OPEL	95524826	
OPEL	95524960	